



EDS

Electronic Derailleur System

兰溪轮峰车料有限公司
LANXI WHEEL TOP CYCLE INDUSTRIES CO., LTD

地址: 中国浙江省兰溪市城郊西路22号
电话: 0086-579-89022958 (内销)
传真: 0086-579-88230111 (内销)

Tel: 0086-579-89022563 (Export)
Fax: 0086-579-88230678 (Export)

Version 1.1.1

●本目录中列出的信息截至2024年5月。●目录发布的产品可能与实际颜色不同,用于打印。●由于原材料和市场状况等的变化,可能会停止规格、设计、价格等的变更或生产。请事先谅解。●「WHEELTO」名称是兰溪市轮峰车料有限公司(LANXI WHEEL TOP CYCLE INDUSTRIES CO., LTD)的商标名称。●部分产品图片为效果图。

关注我们
请使用 抖音 扫一扫



联系我们
请使用 微信 扫一扫



URL
<http://gb.wheeltop.com/>





公司始创于1951年, 专注于创造一流的自行车传动系统。是一家专业从事自行车传动系统研发、生产及销售的企业。

轮峰已经供应全球OEM自行车品牌超过30年, 与主要的自行车生产商长期合作。

2015年, 轮峰开始研发高端自行车零部件, 以满足全球对高端产品和体验的需求。

2022年, 轮峰推出了首款无线电动传动系统EDS OX系列, 轮峰 EDS OX系列专注于提供高品质, 高效率无线换挡与强大的价值主张, 让骑行者专注于下坡、上坡以及骑行的乐趣。

继EDS OX系列推出之后, 2023年轮峰无线电动传动系统EDS TX重磅来袭, 该系列包含碟刹碳纤维、碟刹铝合金、圈刹碳纤维、圈刹铝合金四个版本, 可满足用户的不同需求。

通过减少塑料包装, 使用一些回收的原材料, 减少环境负荷, 提高资源利用率, 共同保护绿色地球。

轮峰的使命是引入更多的回收原材料投入到生产中, 不断减少不可回收塑料。我们最终的目标是让自行车变得更好, 从而让世界变得更好。

新品 NEW

QI炆	SAGE-15	01
DISC	BP-R01TC	05
	BR-RA7800	11
EDS	EDS GeX	17

套件 KIT

EDS TX	TX-RA6100-GS	25
	TX-RA6000-GS	27
	TX-TA7100-GS	29
	TX-RA7000-GS	31
EDS GeX	TX-RX7101-SGS	35
	GeX-RX6700-GS	37
	GeX-RX7700-GS	
	GeX-RX6701-SGS	39
	GeX-RX7701-SGS	
EDS OX V2.0	OX-M6700-GS	43
	OX-M6701-SGS	45



EDS

Electronic Derailleur System

50-34T

WHEELTOP



SAGE-15

QI燕-系列铝合金曲柄组 1×/2×-GRAVEL&公路-CNC

 **WHEELTOP**



SAGE-15

全CNC成型 ECCENTRIC MECHANISM

曲柄全身采用CNC一体成型，强化曲柄刚性，使发力传导更加顺畅、连贯。

The whole body of the crank is CNC integrated molding, strengthening the rigidity of the crank, making the force transmission more smooth and coherent.



优化上链 POWER OUTPUT

微调上链螺钉间距，优化链线传导，提升上链效率，减少骑行中的顿挫感，尊享您的骑行体验。

Fine-tune the winding screw spacing, optimize the chain conduction, improve the winding efficiency, reduce the frustration in riding, and enjoy your riding experience.



材质对撞 FAST RESPONSE

光面与条纹的强烈对比，强化视觉中心，突出此款曲柄的特色表达，刚性条纹的处理还有易于表面纵向受力，强化曲柄刚性。

The strong contrast between the smooth surface and the stripe strengthens the visual center and highlights the characteristic expression of this crank. The treatment of the rigid stripe also makes it easy to force the surface longitudinally and strengthen the rigidity of the crank.

ELECTRONIC DERAILLEUR SYSTEM

CKG-15 X1 产品参数

名称	CKG-15
段速	11 ~ 14s
齿数组合	42 T
曲柄长度	170 / 172.5 / 175
安装间距	68 mm
链线中心	43.5 mm
材质	7075 铝合金



SAGE-15 X2 产品参数

名称	SAGE-15
段速	11 ~ 14s
齿数组合	50 / 34 T
曲柄长度	170 / 172.5 / 175
安装间距	68 mm
链线中心	43.5 mm
材质	7075 铝合金
平均重量	790 g





DISC BP-RD1TC

高效散热鳍

碳陶介质


DISC *BP-RO1TC*

高强度锻造

HIGH STRENGTH FORGING

适用于各种骑行场景，无论是城市通勤、山地越野还是长途骑行，都能为骑行者提供稳定可靠的制动效果。

Suitable for all kinds of riding scenarios, whether it is urban Togle, mountain cross-country or long-distance riding, it can provide stable and reliable braking effect for riders.



铝合金+碳陶

ALUMINUM ALLOY + CARBON POTTERY

铝合金基板和碳陶材料的结合，确保为骑行者提供稳定而强大的制动效果。

The combination of aluminum substrate and carbon ceramic material ensures a stable and powerful braking effect for the rider.



鳍

FIN

来令片能够有效吸收刹车过程中产生的热量，并迅速将其散发出去，防止刹车片过热变形，确保刹车性能的持久稳定。

So that the sheet can effectively absorb the heat generated during the braking process, and quickly dissipate it, prevent the brake pad from overheating and deformation, and ensure the durable stability of the brake performance.



空气流动

AIR FLOW

遵循空气动力，阶梯式递进散热鳍片，充分接触空气，提升散热性能，使热衰更晚到来，提升制动能力。

Follow the aerodynamic, stepped progressive cooling fins, fully contact the air, improve the heat dissipation performance, make the heat decay come later, improve the braking ability.

DISC *BP-R01TC*



BP-R01TC

产品参数

名称	BP-R01TC
兼容	BR-RA7000 \ BR-RA7800 \ IIIIPRO-GLYS \ SHMANO BR-RX810
摩擦化合物	碳陶
厚度 (不含散热鳍)	1.8 mm
平均重量	7 ± 2 g





DISC *BR-RF7800*

CNC 一体夹器


DISC *BR-RF7800*

CNC一体成型

CNC UNIBODY MOLDING

采用一体式结构们采用了高强度的金属材料，确保刹车系统在各种恶劣环境下都能保持卓越的稳定性和耐用性。

The one-piece structure uses high-strength metal materials to ensure that the braking system can maintain excellent stability in all kinds of harsh environments. Qualitative and durable.



个性化

POWER OUTPUT

阳极氧化工艺，提升了产品的美观度，还增强了其抗腐蚀性能。您可以根据个人喜好选择不同的颜色，让您的自行车更加个性化。

The anodic oxidation process improves the beauty of the product and enhances its corrosion resistance. You can choose different colors according to your personal preference to make your bike more personalized.




精雕工艺

FINE CARVING

使用激光雕刻，数理化标准，高精度的工艺表现。提升产品质感与可辨别性，细腻的线段表达将低调与高雅并置其中。

The use of laser engraving, mathematical and physical standards, high-precision process performance. Enhance product texture and discriminability, delicate line segment expression will be low-key and elegant juxtaposition.




单向油路

UNIDIRECTIONAL OIL CIRCUIT

提高了刹车系统的响应速度，还使得刹车操作更加流畅、稳定。减少油液阻力和气泡的产生，从而提升刹车系统的响应速度和制动力。

Improve the response speed of the brake system, but also make the brake operation more smooth and stable. Reduce oil resistance and bubble generation, thereby improving the response speed and braking force of the brake system.



陶瓷活塞

PLANETARY GEAR

陶瓷材料具有优异的耐磨性和耐高温性能和抗腐蚀性，显著提高刹车的稳定性和耐用性。

Ceramic materials have excellent wear resistance and high temperature resistance and corrosion resistance, significantly improving the stability and durability of brakes.

DISC *BR-RA7800*




BR-RA7800

产品参数

名称	BR-RA7800
制动	油压碟刹系统
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)
碟片兼容	140 mm / 160 mm
材质	6061 铝合金
工艺	CNC 一体成型
平均重量	95 ± 5 g





EDS G^eX
可控/可调阻尼

 WHEELTOP

EDS G^eX

极致体验

ULTIMATE EXPERIENCE

延续TX平台架构, 为适应林道等较为恶劣环境使用优化、提升阻尼强度, 引入可控技术, 更多的骑行感受选择, 继承TX极速换挡, 提升链线稳定, 以强悍的性能与可靠的实力助您驰骋林间与窄道。

Continue the TX platform architecture, in order to adapt to the more harsh environment such as forest roads, use optimization, improve damping strength, introduce controllable technology, more riding experience choice, inherit the TX speed shift, improve the stability of the chain line, with strong performance and reliable strength to help you ride in the forest and narrow roads.



鲨鱼脊线

SHARK RIDGE

以鲨鱼为概念原型, 产品以林道、砾石入为主要使用环境, 使用具有攻击性的斜段线为设计语音, 贯穿产品, 加强产品的冲击力。

With shark as the concept prototype, the product takes forest road and gravel into the main use environment, and uses aggressive diagonal segment line as the design voice, which runs through the product and strengthens the impact force of the product.



整流罩

COWLING

隐藏式限位螺丝调节机构, 外置整流罩, 强化产品空气动力性能, 加强抗撞击能力, 随时准备伴您启程。

Hidden limit screw adjustment mechanism, external fairing, strengthen the product's aerodynamic performance, strengthen the impact resistance, ready to accompany you at any time.



隐于車

HIDDEN IN THE CAR

高效的空间排布, 使其隐于车架之中, 至高点与车架间距仅有 25.5 MM, 超低的轮廓尺寸大大增加了对于各自林道、窄道的通过性能。

The efficient space arrangement makes it hidden in the frame, and the distance between the high point and the frame is only 25.5mm, and the ultra-low profile size greatly increases the passing performance of the respective forest and narrow roads.



多平台兼容

FOLLOW ONE'S HEART

兼容OX指拨与TX手变, 适用于多种车型。不论您所骑乘的为MTB / 平把公路 / GRAVEL, 都能适应您的车型, 无需更换额外装备, 支持多种系统协议, 广泛兼容。

Three buttons provide custom options Settings (need to go to the WHEEL TOP APP operation), according to your operating habits to change, greatly reducing the use of learning costs, so that your riding equipment more personalized.

EDS G^eX



EDS G^eX

产品参数

名称	GeX-RX6700-GS	GeX-RX6701-SGS	GeX-RX7700-GS	GeX-RX7701-SGS
RD导板	铝合金			
速别兼容	1 × 7~13s			
RD导板长度	75 mm	93 mm	75 mm	93 mm
RD换齿范围总值	34 T	40 T	34 T	40 T
最小齿兼容(最小/最大)	11 T	11 T	11 T	11 T
最大齿兼容(最小/最大)	45 T	51 T	45 T	51 T
阻尼器	机械		电子	
平均重量	855 ± 2 g	860 ± 2 g		



EDS TX

公路自行车电子变速套件
ELECTRONIC SPEED CHANGE KIT FOR ROAD BIKES

TX-RA6100-GS
TX-RA6000-GS
TX-RA7100-GS
TX-RA7000-GS

 **WHEELTOP**

EDS TX 公路自行车电子变速套件

EDS TX

2 × 13S 铝合金
线控制动系统



TX-RA6100-GS

- 2 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 支持V型制动系统 / 碟式制动系统
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	TX-RA6100-GS
刹车系统	线控制动系统
左右双控手柄	ST-RA6100-A-L&R
前拨链器	FD-RA7000-A
后拨链器	RD-RA6100-GS
曲柄组	SAGE 15
链条	CN-TH7000
充电器	SM-22071-B × 2

产品参数

名称	TX-RA6100-GS	
刹车系统	线控制动系统	
段速	2 × 13	
左右双控手柄	ST-RA6100-A-L&R	
前拨链器	FD-RA7000-A	
后拨链器	RD-RA6100-GS	
刹杆 / RD连杆 / RD导板	铝合金	
FD安装方式	直装	
FD换齿范围总值	16T	
FD高位齿片齿数	50-52 T	
RD换齿范围总值	36 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	10 / 11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	30 / 36 T	
曲柄组	SAGE 15	
	50 / 34 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	
链条	CN-TH7000	
链节	116 L	

名称	TX-RA6100-GS
防水防尘等级	双控手柄：IP56
	FD / RD：IP67
供电方式	双控手柄：CR2032
	FD / RD：一体电池组
电池容量	FD：500 mAh
	RD：800 mAh
满电状态续航 (次)	FD：9000
	RD：20000

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G[°]X
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G[°]X
TX-RX7101-SGS

EDS G[°]X
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G[°]X
GeX-RX8701-SGS
GeX-RX7701-SGS

EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS

EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS

EDS TX 公路自行车电子变速套件

EDS TX

2 × 13S 碳钎维
线控制动系统



TX-RA6000-GS

- 2 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 支持V型制动系统 / 碟式制动系统
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	TX-RA6000-GS
刹车系统	线控制动系统
左右双控手柄	ST-RA6000-A-L&R
前拨链器	FD-RA7000-A
后拨链器	RD-RA6000-GS
曲柄组	SAGE 15
链条	CN-TH7000
充电器	SM-22071-B ×2

产品参数

名称	TX-RA6000-GS	
刹车系统	线控制动系统	
段速	2 × 13	
左右双控手柄	ST-RA6000-A-L&R	
前拨链器	FD-RA7000-A	
后拨链器	RD-RA6000-GS	
刹杆 / RD连杆 / RD导板	碳钎维	
FD安装方式	直装	
FD换齿范围总值	16 T	
FD高位齿片齿数	50-52 T	
RD换齿范围总值	36 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	10 / 11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	30 / 36 T	
曲柄组	SAGE 15	
	50 / 34 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	
链条	CN-TH7000	
链节	116 L	

名称	TX-RA6000-GS	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	FD / RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	FD / RD：一体电池组	
电池容量	FD：500 mAh	
	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	FD：9000	
	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G[®]X
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G[®]X
TX-RX7101-SGS

EDS G[®]X
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G[®]X
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS


EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS

EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS

EDS TX 公路自行车电子变速套件

EDS TX DISC

2 × 13S 铝合金
油压碟刹系统



TX-RA7100-GS

- 2 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 自排气油缸, 无需频繁维护
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	TX-RA7100-GS
刹车系统	油压碟刹系统
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R
前拨链器	FD-RA7000-A
后拨链器	RD-RA6100-GS
曲柄组	SAGE 15
链条	CN-TH7000
碟刹盘片	中央锁紧式
	RT-RA7000 × 2
油压碟刹夹器	BR-RA7800 × 2
充电器	SM-22071-B × 2

产品参数

名称	TX-RA7100-GS	
刹车系统	油压碟刹系统	
段速	2 × 13	
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R	
前拨链器	FD-RA7000-A	
后拨链器	RD-RA6100-GS	
刹杆 / RD连杆 / RD导板	铝合金	
FD安装方式	直装	
FD换齿范围总值	16 T	
FD高位齿片齿数	50-52 T	
RD换齿范围总值	36 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	10 / 11T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	30 / 36 T	
曲柄组	SAGE 15	
	50 / 34 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	
链条	CN-TH7000	
链节	116 L	

名称	TX-RA7100-GS	
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140 mm	160 mm
碟刹盘片厚度	1.8 mm	
安装方式	中央锁紧式	
油压碟刹夹器	BR-RA7800	
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	FD / RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	FD / RD：一体电池组	
电池容量	FD：500 mAh	
	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	FD：9000	
	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G^{TX}
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX^{2.0}
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G^{TX}
TX-RX7101-SGS

EDS G^{TX}
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G^{TX}
GeX-RX5701-SGS
GeX-RX7701-SGS


EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS

EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS

EDS TX 公路自行车电子变速套件

EDS TX DISC

2 × 13S 碳钎维
油压碟刹系统



TX-RA7000-GS

- 2 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 自排气油缸, 无需频繁维护
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	TX-RA7000-GS
刹车系统	油压碟刹系统
左右双控手柄	ST-RA7000-A-L&R
前拨链器	FD-RA7000-A
后拨链器	RD-RA6000-GS
曲柄组	SAGE 15
链条	CN-TH7000
碟刹盘片	中央锁紧式
	RT-RA7000 × 2
油压碟刹夹器	BR-RA7800 × 2
充电器	SM-22071-B × 2

产品参数

名称	TX-RA7000-GS	
刹车系统	油压碟刹系统	
段速	2 × 13	
左右双控手柄	ST-RA7000-A-L&R	
前拨链器	FD-RA7000-A	
后拨链器	RD-RA6000-GS	
刹杆 / RD连杆 / RD导板	碳钎维	
FD安装方式	直装	
FD换齿范围总值	16 T	
FD高位齿片齿数	50-52 T	
RD换齿范围总值	36 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	10 / 11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	30 / 36 T	
曲柄组	SAGE 15	
	50 / 34 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	
链条	CN-TH7000	
链节	116 L	

名称	TX-RA7000-GS	
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140mm	160mm
碟刹盘片厚度	1.8mm	
安装方式	中央锁紧式	
油压碟刹夹器	BR-RA7800	
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	FD / RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	FD / RD：一体电池组	
电池容量	FD：500 mAh	
	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	FD：9000	
	RD：20000	

- EDS TX
公路自行车
ROAD
- EDS G^{TX}
砾石自行车
GRAVEL
- EDS OX^{2.0}
山地自行车
MTB



EDS G^eX

砾石自行车电子变速套件
GRAVEL BICYCLE ELECTRONIC TRANSMISSION KIT

TX-RX7101-SGS
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

 **WHEELTOP**

EDS GeX 砾石自行车电子变速套件

EDS G^eX DISC

2 × 13S 铝合金
油压碟刹系统



TX-RX7101-SGS

- 2 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 自排气油缸, 无需频繁维护
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	TX-RX7101-SGS
刹车系统	油压碟刹系统
左右双控手柄	ST-RA7000-A-L&R
前拨链器	FD-RA7000-A
后拨链器	RD-RA6101-SGS
尾勾延长器	尾勾延长器
曲柄组	SAGE 15
链条	CN-TH7000
碟刹盘片	中央锁紧式
	RT-RA7000 × 2
油压碟刹夹器	BR-RA7800 × 2
充电器	SM-22071-B × 2

产品参数

名称	TX-RX7101-SGS	
刹车系统	油压碟刹系统	
段速	2 × 13	
左右双控手柄	ST-RA7000-A-L&R	
前拨链器	FD-RA7000-A	
后拨链器	RD-RA6101-GS	
刹杆 / RD连杆 / RD导板	铝合金	
RD导板长度	110 mm	
FD安装方式	直装	
FD换齿范围总值	16 T	
FD高位齿片齿数	50-52 T	
RD换齿范围总值	47 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	42 T	
曲柄组	SAGE 15	
	50 / 34 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	

名称	TX-RX7101-SGS	
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140mm	160mm
碟刹盘片厚度	1.8mm	
安装方式	中央锁紧式	
油压碟刹夹器	BR-RA7800	
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	FD / RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	FD / RD：一体电池组	
电池容量	FD：500 mAh	
	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	FD：9000	
	RD：20000	

- EDS TX
公路自行车
ROAD
- EDS G^eX
砾石自行车
GRAVEL
- EDS OX
山地自行车
MTB

- EDS TX
TX-RA6100-GS
- EDS TX
TX-RA6000-GS
- EDS TX
TX-RA7100-GS
- EDS TX
TX-RA7000-GS
- EDS G^eX
TX-RX7101-SGS
- EDS G^eX
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS
- EDS G^eX
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

- EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS
- EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS

EDS GeX 砾石自行车电子变速套件

EDS G^eX DISC

1 × 13S 铝合金
油压碟刹系统
可调阻尼



GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

- 1 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键(单按键/组合键) ※¹
 - 自排气油缸, 无需频繁维护
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
 - 可调式阻尼器
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	GeX-RX6700-GS	GeX-RX7700-GS
刹车系统	油压碟刹系统	
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R	ST-RA7000-A-L&R
后拨链器	RD-RX6700-GS	RD-RX7700-GS
曲柄组	CKG 15	
碟刹盘片	中央锁紧式	
	RT-RA7000 × 2	
油压碟刹夹器	BR-RA7000 × 2	
充电器	SM-22071-B × 2	

产品参数

名称	GeX-RX6700-GS	GeX-RX7700-GS
刹车系统	油压碟刹系统	
段速	1 × 13	
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R	ST-RA7000-A-L&R
后拨链器	RD-RX6700-GS	RD-RX7700-GS
刹杆 / RD连杆 / RD导板	铝合金	碳纤维 铝合金
RD导板长度	75 mm	
RD换齿范围总值	34 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	45 T	
阻尼器	机械阻尼器	电子阻尼器
曲柄组	CKG 15	
	42 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	

名称	GeX-RX6700-GS	GeX-RX7700-GS
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140 mm / 160 mm	
碟刹盘片厚度	1.8 mm	
安装方式	中央锁紧式	
油压碟刹夹器	BR-RA7000	BR-RA7800
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	RD：一体电池组	
电池容量	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G^eX
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G^eX
TX-RX7101-SGS

EDS G^eX
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G^eX
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS

EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS

EDS GeX 砾石自行车电子变速套件

EDS G^eX DISC

1 × 13S 铝合金
油压碟刹系统
可调阻尼

RD-RX6701-SGS

ST-RA7100-A-L&R

CKG 15

SM-22071-B

BR-RA7000

RT-RA7000

GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

- 1 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 自定义挡位按键 (单按键/组合键) ※¹
 - 自排气油缸, 无需频繁维护
- 一体式电池, 快捷装车
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
 - 可调式阻尼器
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	GeX-RX6701-SGS	GeX-RX7701-SGS
刹车系统	油压碟刹系统	
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R	ST-RA7000-A-L&R
后拨链器	RD-RX6701-SGS	RD-RX7701-SGS
曲柄组	CKG 15	
碟刹盘片	中央锁紧式	
	RT-RA7000 × 2	
油压碟刹夹器	BR-RA7000 × 2	
充电器	SM-22071-B × 2	

产品参数

名称	GeX-RX6701-SGS	GeX-RX7701-SGS
刹车系统	油压碟刹系统	
段速	1 × 13	
左右双控手柄	ST-RA7100-A-L&R	ST-RA7000-A-L&R
后拨链器	RD-RX6701-SGS	RD-RX7701-SGS
刹杆 / RD连杆 / RD导板	铝合金	碳纤维 铝合金
RD导板长度	93 mm	
RD换齿范围总值	40 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	51 T	
阻尼器	机械阻尼器	电子阻尼器
曲柄组	CKG 15	
	42 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	

名称	GeX-RX6701-SGS	GeX-RX7701-SGS
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140 mm / 160 mm	
碟刹盘片厚度	1.8 mm	
安装方式	中央锁紧式	
油压碟刹夹器	BR-RA7000	BR-RA7800
制动液	矿物油 (MINERAL OIL)	
防水防尘等级	双控手柄：IP56	
	RD：IP67	
供电方式	双控手柄：CR2032	
	RD：一体电池组	
电池容量	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G^eX
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G^eX
TX-RX7101-SGS

EDS G^eX
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G^eX
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

EDS OX^{2.0}
OX-M6700-GS

EDS OX^{2.0}
OX-M6701-SGS



EDS OX 2.0

山地自行车电子变速套件
MTB ELECTRONIC TRANSMISSION KIT

OX-M6700-GS
OX-M6701-SGS

 WHEELTOP

EDS OX 山地自行车电子变速套件

EDS OX 2.0

1 × 13S 铝合金
油压碟刹系统
电子可控阻尼



OX-M6700-GS

- 1 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- 一体式电池, 快捷装车
 - 高强度机械阻尼器
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	OX-M6700-GS
刹车系统	油压碟刹系统
控制器	SW-23011-R
后拨链器	RD-RX6700-GS
曲柄组	CKG 15
碟刹盘片	中央锁紧式
	RT-RA7000 × 2
充电器	SM-22071-B × 1

产品参数

名称	OX-M6700-GS	
段速	1 × 7~ 13	
控制器	SW-2201-R	
后拨链器	RD-RX6700-GS	
控制器 / RD连杆 / RD导板	铝合金	
RD导板长度	75 mm	
RD换齿范围总值	34 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	45 T	
阻尼器	机械阻尼器	
防水防尘等级	控制器：IP56	
	RD：IP67	
曲柄组	CKG 15	
	42 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	

名称	OX-M6700-GS	
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140 mm	160 mm
碟刹盘片厚度	1.8 mm	
安装方式	中央锁紧式	
供电方式	控制器：CR2032	
	RD：一体电池组	
电池容量	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G°X
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX 2.0
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G°X
TX-RX7101-SGS

EDS G°X
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G°X
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

EDS OX 2.0
OX-M6700-GS

EDS OX 1.0
OX-M6701-SGS

EDS OX 山地自行车电子变速套件

EDS OX 2.0

1 × 13S 铝合金
油压碟刹系统
电子可控阻尼



OX-M6701-SGS

- 1 × 7~13s 自定义速别 ※¹
 - 休闲/竞技 双模式切换 ※¹
- 一体式电池, 快捷装车
 - 高强度机械阻尼器
- ※¹ WHEELTOP App 内使用

产品名称

名称	OX-M6701-SGS
刹车系统	油压碟刹系统
控制器	SW-23011-R
后拨链器	RD-RX6701-SGS
曲柄组	CKG 15
碟刹盘片	中央锁紧式
	RT-RA7000 × 2
充电器	SM-22071-B × 1

产品参数

名称	OX-M6701-SGS	
段速	1 × 7~ 13	
控制器	SW-2201-R	
后拨链器	RD-RX6701-SGS	
控制器 / RD连杆 / RD导板	铝合金	
RD导板长度	93 mm	
RD换齿范围总值	40 T	
最小齿兼容 (最小 / 最大)	11 T	
最大齿兼容 (最小 / 最大)	51 T	
阻尼器	机械阻尼器	
防水防尘等级	控制器：IP56	
	RD：IP67	
曲柄组	CKG 15	
	42 T	170 / 172.5 / 175
	铝合金	

名称	OX-M6701-SGS	
碟刹盘片	RT-RA7000	
中锁碟刹支架材质	AL7075	
碟刹盘片材质	SUS410	
规格尺寸	140 mm	160 mm
碟刹盘片厚度	1.8 mm	
安装方式	中央锁紧式	
供电方式	控制器：CR2032	
	RD：一体电池组	
电池容量	RD：800 mAh	
满电状态续航 (次)	RD：20000	

EDS TX
公路自行车
ROAD

EDS G°X
砾石自行车
GRAVEL

EDS OX 2.0
山地自行车
MTB

EDS TX
TX-RA6100-GS

EDS TX
TX-RA6000-GS

EDS TX
TX-RA7100-GS

EDS TX
TX-RA7000-GS

EDS G°X
TX-RX7101-SGS

EDS G°X
GeX-RX6700-GS
GeX-RX7700-GS

EDS G°X
GeX-RX6701-SGS
GeX-RX7701-SGS

EDS OX 2.0
OX-M6700-GS

EDS OX 2.0
OX-M6701-SGS

